

TERRASSENPLATTEN

Croisette | Licia | Margo | Solum | Aquitaine | Opus

Verlegen auf nicht abgeklebten Untergründen (Variante 1)





Abb.1: Prinzip-Skizze Terrassenplatten Opus


- 1 **Terrassenplatte**
d = ca. 3,2 cm (bzw. 2,8 cm)
- 2 **Splittbett**
aus Splitt 0,5 bis 3 mm bzw. 2 bis 5 mm, d = 3 bis 5 cm
- 3 **Tragschicht**
tragfähig, frostsicher, mit $\geq 2\%$ Gefälle



Die erste Platte sollte in Mörtel verlegt werden, damit die Platte beim Fluchten nicht verrutscht.




Verfügen Sie die Platten mit einem geeigneten Fugenmaterial. Vermeiden Sie eine Verschmutzung der Oberfläche.



1 Terrassenplatte Croisete, Licia
d = ca. 3 cm

2 Splittbett aus Splitt 1–3 mm
bzw. 2–5 mm, d = 3–5 mm

3 Untergrund tragfähig,
frostsicher, mit 2% Gefälle



1 Terrassenplatte Margo, Solum
und Aquitaine
d = ca. 3 cm

2 Splittbett aus Splitt 1–3 mm
bzw. 2–5 mm, d = 3–5 mm

3 Untergrund tragfähig,
frostsicher, mit 2% Gefälle